

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาสำเร็จรูปขนาด ๕ ลบ.ม./ชม. (น้ำผิวดิน) และถังเก็บน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ความจุ ๕๐ ลบ.ม. ที่ บ้านวังใหม่ หมู่ ๙ ตำบลหนองแสงใหญ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ นพค.๕๑ สนภ. ๕ นทพ.---
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๙๖,๖๓๔-บาท (หกแสนเก้าหมื่นหกพันหกร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๘ ต.ค.๖๗
เป็นเงิน ๖๙๖,๖๓๔-บาท (หกแสนเก้าหมื่นหกพันหกร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน)
ราคา/หน่วย ดังนี้ วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗๖ รายการ ตามเอกสารที่แนบ
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ใช้ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด จำนวน ๓ ราย ดังนี้
 - ๕.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อำนาจเจริญ กรู๊ป
 - ๕.๒ ร้านอำนาจวัสดุก่อสร้าง
 - ๕.๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ.รัชชาก่อสร้าง
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๖.๑ พ.ต. สุรสิทธิ์ แก้วสมบัติ
 - ๖.๒ น.ต. ยุติธรรม หวานอ่อน ร.น.
 - ๖.๓ น.ต. ณรงค์ศักดิ์ ศรีโชค

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.

(พานวัตร์ ฐมา)

ผบ.นพค.๕๑ สนภ.๕ นทพ.

๒๘ ต.ค.๖๗

ตารางแนบท้ายราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีในงานก่อสร้าง

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	จำนวน	ราคา		เป็นเงิน		หมายเหตุ
				บาท	สต.	บาท	สต.	
๑	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	๓๔	๕๕๐	-	๑๘,๗๐๐	-	
๒	เสาเข็มเหล็กลมขนาด ๐.๑๕ ม. ยาว ๓ ม.	ต้น	๒๔	๒๙๕	-	๗,๐๘๐	-	
๓	ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	๖๗	๔๐๐	-	๒๖,๘๐๐	-	
๔	คร่าวรัดแบบ	ลบ.ฟ.	๕	๔๐๐	-	๒,๐๐๐	-	
๕	ตะปู	ลัง	๒	๖๘๐	-	๑,๓๖๐	-	
๖	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ถุง	๒๐๕	๑๕๐	-	๓๐,๗๕๐	-	
๗	หินเบอร์ ๒	ลบ.ม.	๔๐	๖๕๐	-	๒๖,๐๐๐	-	
๘	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.๒๔ ขนาด RB ๙ มม.	เส้น	๑๕๐	๑๔๕	-	๒๑,๗๕๐	-	
๙	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.๒๔ ขนาด RB ๑๒ มม.	เส้น	๗๐	๒๖๕	-	๑๘,๕๕๐	-	
๑๐	ลวดผูกเหล็ก	กก.	๔๐	๓๕	-	๑,๔๐๐	-	
๑๑	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด ๒" x ๒" หนาไม่น้อยกว่า ๒.๓ มม.	ท่อน	๒๓	๖๓๐	-	๑๔,๔๙๐	-	
๑๒	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด ๓" x ๓" หนาไม่น้อยกว่า ๓.๒ มม.	ท่อน	๑๗	๑,๒๕๐	-	๒๑,๒๕๐	-	
๑๓	เหล็กแบน ๑ นิ้ว หนา ๑ หุน (๓ มม.)	ท่อน	๕	๑๙๖	-	๙๘๐	-	
๑๔	เหล็กแผ่นเรียบดำ (Steel Plate) ขนาด ๔ ฟุต x ๘ ฟุต หนา ๓ มม.	แผ่น	๒๐	๒,๑๗๐	-	๔๓,๔๐๐	-	
๑๕	เหล็กแผ่นลายกันสนิม ขนาด ๔ ฟุต x ๘ ฟุต หนา ๓ มม.	แผ่น	๖	๒,๖๗๕	-	๑๖,๐๕๐	-	
๑๖	บานพับยึดฝาปิดช่องซ่อมบำรุง	ชุด	๖	๒๕๐	-	๑,๕๐๐	-	
๑๗	สี รัสท์ ซิลด์ เป็นสีรองพื้นกันสนิม	กป.	๒๗	๕๕๐	-	๑๔,๘๕๐	-	
๑๘	สีน้ำมัน สีเขียว	กป.	๑๖	๖๗๐	-	๑๐,๗๒๐	-	
๑๙	ลวดเชื่อม	กล่อง	๑๐	๑๑๗	-	๑,๑๗๐	-	
๒๐	ทินเนอร์	กป.	๑๘	๒๗๐	-	๔,๘๖๐	-	
๒๑	สีเหลือง (SULPHUR YELLOW) G ๑๖๐ หรือเทียบเท่า	กป.	๒	๔๐	-	๘๐	-	
๒๒	สีฟ้า (NEO BLUE) G ๓๗๐ หรือเทียบเท่า	กป.	๒	๔๐	-	๘๐	-	
๒๓	สีแดง (SCARET RED) G ๒๕๒ หรือเทียบเท่า	กป.	๒	๔๐	-	๘๐	-	
๒๔	สีขาว (LAVENDER WHITE) G ๐๑๐ หรือเทียบเท่า	กป.	๒	๔๐	-	๘๐	-	
๒๕	หลอดฟลูออเรสเซนต์ ๓๖ วัตต์ พร้อมขา,สวิตช์ และอุปกรณ์	ชุด	๑	๒๕๐	-	๒๕๐	-	
๒๖	เต้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	ชุด	๑	๒๓๐	-	๒๓๐	-	
๒๗	ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า	ตู้	๑	๒๔,๐๐๐	-	๒๔,๐๐๐	-	
๒๘	หลักดินพร้อมอุปกรณ์	ชุด	๑	๓,๕๐๐	-	๓,๕๐๐	-	
๒๙	เหล็กแผ่นเรียบดำ (Steel Plate) ขนาด ๔ ฟุต x ๘ ฟุต หนา ๓ มม.	แผ่น	๑๙	๒,๖๗๕	-	๕๐,๘๒๕	-	
๓๐	ถังกรองน้ำสแตนเลสสำเร็จรูป ผศก. ๐.๔๐ ม. (๑๖ นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์	ชุด	๑	๓๘,๕๐๐	-	๓๘,๕๐๐	-	
๓๑	STATIC MIXER	ชุด	๑	๔,๘๐๐	-	๔,๘๐๐	-	
๓๒	MEDIA TUBE	ชุด	๑	๒๕,๐๐๐	-	๒๕,๐๐๐	-	

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	จำนวน	ราคา		เป็นเงิน		หมายเหตุ
				บาท	สต.	บาท	สต.	
๓๓	สียีโพลีคาร์บอเนต ดับเบิ้ลยู	กป.	๒๐	๒,๓๒๕	-	๔๖,๕๐๐	-	
๓๔	ผงปูนขาวปรับสภาพน้ำดิบ (pH)	ถุง	๑๕	๓๕	-	๕๒๕	-	
๓๕	สารเคมีเร่งเกิดตะกอน แพ็ก (PACL)	ถุง	๔	๗๐๐	-	๒,๘๐๐	-	
๓๖	สารเคมีเร่งการจับตะกอน โพลีเมอร์ (POLYMER)	ถุง	๔	๔,๓๐๐	-	๑๗,๒๐๐	-	
๓๗	ผงปูนคลอรีน ชนิดเข้มข้น ๖๕ %	ถัง	๒	๔,๘๒๐	-	๙,๖๔๐	-	
๓๘	ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ ขนาด ผศก. ๒ นิ้ว	ท่อน	๓๐	๓๐๐	-	๙,๐๐๐	-	
๓๙	ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ ขนาด ผศก. ๑ นิ้ว	ท่อน	๑๐	๑๐๐	-	๑,๐๐๐	-	
๔๐	ข้อต่อตรง ๒ นิ้ว	อัน	๒๐	๓๐	-	๖๐๐	-	
๔๑	ข้อต่อตรง ๑ นิ้ว	อัน	๑๐	๑๕	-	๑๕๐	-	
๔๒	ข้องอ ๙๐ องศา ๒ นิ้ว	อัน	๒๐	๕๐	-	๑,๐๐๐	-	
๔๓	ข้องอ ๙๐ องศา ๑ นิ้ว	อัน	๑๐	๙	-	๙๐	-	
๔๔	บอลวาล์ว PVC ขนาด ๑ นิ้ว	อัน	๓	๑๐๐	-	๓๐๐	-	
๔๕	บอลวาล์ว PVC ขนาด ๒ นิ้ว	อัน	๑๐	๒๒๐	-	๒,๒๐๐	-	
๔๖	สามทาง ๒ นิ้ว ลด ๔ หุน	อัน	๓	๑๐๐	-	๓๐๐	-	
๔๗	ข้อต่อเกลียวใน ๒ นิ้ว	อัน	๒	๔๐	-	๘๐	-	
๔๘	ข้อต่อเกลียวนอก ๑ นิ้ว	อัน	๔	๒๐	-	๘๐	-	
๔๙	ข้อต่อตรง ๒ นิ้ว ลด ๑ นิ้ว	อัน	๕	๔๐	-	๒๐๐	-	
๕๐	น้ำยาประสานท่อชนิดธรรมดา ๕๐๐ กรัม	กป.	๑๐	๑๘๐	-	๑,๘๐๐	-	
๕๑	เครื่องสูบน้ำหอยโข่งพร้อมอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ แรงม้า	ชุด	๑	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	-	
๕๒	เครื่องสูบน้ำหอยโข่งพร้อมอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕.๕๐ แรงม้า	ชุด	๑	๒๗,๖๐๐	-	๒๗,๖๐๐	-	
๕๓	เครื่องสูบน้ำหอยโข่งพร้อมอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ แรงม้า	ชุด	๑	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	
๕๔	เครื่องสูบน้ำหอยโข่งพร้อมอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ แรงม้า	ชุด	๑	๗,๕๐๐	-	๗,๕๐๐	-	
๕๕	เครื่องสูบน้ำจ่ายสารเคมีพร้อมอุปกรณ์	ชุด	๔	๑๕,๐๐๐	-	๖๐,๐๐๐	-	
๕๖	ถัง PE ใส่สารเคมี ความจุ ๑๐๐ ลิตร มอก. ๑๓๗๙-๒๕๕๑	ถัง	๔	๑,๕๐๐	-	๖,๐๐๐	-	
๕๗	เสาไฟฟ้า คอร. มาตรฐาน กฟภ ยาว ๘ เมตร	ต้น	๑	๕,๕๐๐	-	๕,๕๐๐	-	
๕๘	แลคยัดสาย ๓ช่อง ๒ ลูกถ้วย	ตัว	๖	๑๘๐	-	๑,๐๘๐	-	
๕๙	สกรูน็อตอาบสังกะสี (Machine bolts) ยาว ๑๒ นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑/๒ นิ้ว	ตัว	๖	๗๒	-	๔๓๒	-	
๖๐	สายไฟฟ้า THW-A ๑ x ๑๖ ตร.มม.	เมตร	๑๐๐	๒๐	-	๒,๐๐๐	-	
๖๑	พรีฟอร์มเดดเอ็น เบอร์ ๑๖ (Preformed dead end)	อัน	๗๕	๔๐	-	๓,๐๐๐	-	
๖๒	คัตเอาท์ ๒๐A	ชุด	๑	๕๐๐	-	๕๐๐	-	
๖๓	เมนเบรคเกอร์ ๑๖ AT ๒ pole	ชุด	๑	๒๕๐	-	๒๕๐	-	
๖๔	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.๒๔ ขนาด RB ๖ มม.	เส้น	๔๐	๖๒	-	๒,๔๘๐	-	

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	จำนวน	ราคา		เป็นเงิน		หมายเหตุ
				บาท	สต.	บาท	สต.	
๖๕	ปูนซีเมนต์ผสม	ถุง	๒๐	๑๕๕	-	๓,๑๐๐	-	
๖๖	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	๔	๔๕๐	-	๑,๘๐๐	-	
๖๗	สีน้ำสีน้ำพลาสติก ขนาด ๑๘.๙๒๕ ลิตร	ถัง	๔	๑,๑๕๐	-	๔,๖๐๐	-	
๖๘	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ผศก.๑ ๑/๔ นิ้ว	ท่อน	๖	๙๐๖	-	๕,๔๓๖	-	
๖๙	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ผศก.๓/๔ นิ้ว	ท่อน	๒	๔๗๔	-	๙๔๘	-	
๗๐	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ผศก.๔ นิ้ว	ท่อน	๒	๓,๔๒๙	-	๖,๘๕๘	-	
๗๑	ฝาเหล็กพร้อมบานพับ	ชุด	๑	๑,๓๕๐	-	๑,๓๕๐	-	
๗๒	งานประสานท่อและก๊อมน้ำทองเหลือง ผศก.๓/๔ นิ้ว	งาน	๑	๕๒๐	-	๕๒๐	-	
๗๓	แผ่นเหล็กอาบสังกะสี ขนาด ๑.๘๐ x ๐.๗๕ หน้า ๑.๒๐ มม.	แผ่น	๑	๔,๖๒๐	-	๔,๖๒๐	-	
	พร้อมค่าดำเนินการพร้อมตัวอักษร และเครื่องหมายหน่วย							
๗๔	เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๑๐ x ๐.๑๐ x ๓ ม.	ต้น	๒	๕๐๐	-	๑,๐๐๐	-	
๗๕	เหล็กกล่อง ขนาด ๕๐x๒๕x๑.๖ มม. ยาว ๖ ม.	ท่อน	๑	๓๑๐	-	๓๑๐	-	
๗๖	สกรูน็อตยึดแผ่นป้าย	ตัว	๔	๕๐	-	๒๐๐	-	
	จำนวน ๗๖ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น (หกแสนเก้าหมื่นหกพันหกร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน)					๖๙๖,๖๓๔	-	

ตรวจถูกต้อง

พ.ต.

(สุรสิทธิ์ แก้วสมบัติ)

น.ต.

ร.น.

(ยุติธรรม หวานอ่อน)

น.ต.

(ณรงค์ศักดิ์ ศรีโชค)