



ประกาศ สำนักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านมาตรฐาน พร้อมระบบผลิต

น้ำประปา ขนาด ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จำนวน ๑ แห่ง ที่ บ้านท่ากูป หมู่ ๑

ตำบลท่ากูป อำเภอชัยใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ วัสดุก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคาของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๙๑,๘๑๗.-บาท (แปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑๘ รายการ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้ผู้ทำงานของ หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สำนักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็น ผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e -GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e -GP) ของกรมบัญชีกลาง ตาม คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

/๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอ...

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๔) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๔.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๔.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ

ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <http://sdo.rtarf.mi.th/new/> หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๔๔๓๕ ๖๓๗๘, ๐๘ ๙๔๙๙ ๔๐๒๓ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง
สำนักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ผ่านทางอีเมล <http://afdc-sdo.rtarf.mi.th/new/> หรือช่องทาง
ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดย สำนักงานพัฒนาภาค ๕
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ <http://afdc-sdo.rtarf.mi.th/new/>
หรือ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

พลตรี



(ณัฏฐวุฒิ นิลนนท์)

ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

ฝ่ายพลธิการ สำนักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

รายละเอียดความต้องการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ราคาต่อ		เป็นเงิน		ราคาที่สืบ	
				หน่วย				จากท้องตลาด	
				บาท	สต.	บาท	สต.	บาท	สต.
๑	เสาเข็ม ค.ส.ล. ผศก.๖ นิ้ว x ๔ ม.	ต้น	๓๖	๓๗๐	-	๑๓,๓๒๐	-	๓๗๐	-
๒	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	๑๓	๔๒๕	-	๕,๕๒๕	-	๔๒๕	-
๓	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	๑๐	๓๖๐	-	๓,๖๐๐	-	๓๖๐	-
๔	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	๒	๔๒๕	-	๘๕๐	-	๔๒๕	-
๕	ปูนซีเมนต์ มอก.๘๐-๒๕๕๐	ถุง	๕๙	๑๔๖	-	๘,๖๑๔	-	๑๔๖	-
๖	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ มอก.๑๕ เล่ม ๑-๒๕๕๕	ถุง	๔๒	๑๕๐	-	๖,๓๐๐	-	๑๕๐	-
๗	หินเบอร์ ๒	ลบ.ม.	๒๓	๕๕๐	-	๑๒,๖๕๐	-	๕๕๐	-
๘	ไม้แบบ+คร่าว ๑x๖ นิ้ว ยาว ๔ ม.	ลบ.ฟ.	๑๐	๔๐๐	-	๔,๐๐๐	-	๔๐๐	-
๙	ตะปู ๓ นิ้ว	กก.	๑๐	๔๐	-	๔๐๐	-	๔๐	-
๑๐	ตะปู ๒ นิ้ว	กก.	๑๐	๓๐	-	๓๐๐	-	๓๐	-
๑๑	ลวดผูกเหล็ก 'มอก. ๑๓๘-๒๕๓๕'	กก.	๒๐	๓๑	-	๖๒๐	-	๓๑	-
๑๒	เหล็กเส้นกลมขนาด ผศก.๖ มม. มอก. ๒๐-๒๕๔๓	เส้น	๓๒	๖๒	-	๑,๙๘๔	-	๖๒	-
๑๓	เหล็กเส้นข้ออ้อยขนาด ผศก.๑๒ มม. มอก. ๒๐-๒๕๔๓	เส้น	๔๐	๒๔๐	-	๙,๖๐๐	-	๒๔๐	-
๑๔	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสีขนาด ผศก. ๒ นิ้ว มอก.๒๗๗-๒๕๓๕	ท่อน	๔๔	๑,๔๖๘	-	๖๔,๕๙๒	-	๑,๔๖๘	-
๑๕	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสีขนาด ผศก. ๓ นิ้ว มอก.๒๗๗-๒๕๓๕	ท่อน	๑๕	๒,๓๕๓	-	๓๕,๒๙๕	-	๒,๓๕๓	-
๑๖	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสีขนาด ผศก.๑ ๑/๔ นิ้ว มอก.๒๗๗-๒๕๓๕	ท่อน	๔๐	๙๐๖	-	๓๖,๒๔๐	-	๙๐๖	-
๑๗	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสีขนาด ผศก. ๒ ๑/๒ นิ้ว มอก.๒๗๗-๒๕๓๕	ท่อน	๖	๑,๘๐๙	-	๑๐,๘๕๔	-	๑,๘๐๙	-
๑๘	สีน้ำมัน สีน้ำเงิน ขนาด ๓.๗๘๕ ลิตร	กระป๋อง	๖	๕๔๐	-	๓,๒๔๐	-	๕๔๐	-
๑๙	ทินเนอร์ขนาดจุ ๑๑.๕๖ ลิตร	บี๊ป	๒	๔๓๕	-	๘๗๐	-	๔๓๕	-
๒๐	ทินเนอร์ขนาดจุ ๓.๕ ลิตร	แกลอน	๑๗	๒๗๐	-	๔,๕๙๐	-	๒๗๐	-
๒๑	ไม้เนื้อแข็ง ๒ นิ้ว x ๔ นิ้ว x ๔ เมตร	ลบ.ฟ.	๒๔	๘๕๐	-	๒๐,๔๐๐	-	๘๕๐	-
๒๒	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสีขนาด ผศก.๑ ๑/๒ นิ้ว มอก.๒๗๗-๒๕๓๕	ท่อน	๘	๙๕๐	-	๗,๖๐๐	-	๙๕๐	-
๒๓	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสีขนาด ผศก. ๓ ๓/๔ นิ้ว มอก.๒๗๗-๒๕๓๕	ท่อน	๗	๔๗๔	-	๓,๓๑๘	-	๔๗๔	-
๒๔	ลวดเชื่อม ขนาด ๒.๖ มม.	กล่อง	๑๑	๒๑๐	-	๒,๓๑๐	-	๒๑๐	-
๒๕	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสีขนาด ผศก. ๑ นิ้ว มอก.๒๗๗-๒๕๓๕	ท่อน	๑	๗๐๕	-	๗๐๕	-	๖๕๕	-

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย		เป็นเงิน		ราคาที่สืบจากท้องตลาดปัจจุบัน	
				บาท	สต.	บาท	สต.	บาท	สต.
๒๖	ยูเนียน PVC ขนาด ผศก. ๒ นิ้ว	ตัว	๑	๑๐๑	-	๑๐๑	-	๑๐๑	-
๒๗	ยูเนียน ขนาด ผศก. ๒ นิ้ว	ตัว	๖	๒๓๐	-	๑,๓๘๐	-	๒๓๐	-
๒๘	ประตุน้ำกันน้ำกลับทองเหลือง ขนาด ผศก. ๒ นิ้ว	ตัว	๒	๘๑๐	-	๑,๖๒๐	-	๘๑๐	-
๒๙	ประตุน้ำชนิด BALL VALUE ขนาด ผศก. ๒ นิ้ว	ตัว	๒	๘๕๕	-	๑,๗๑๐	-	๘๕๕	-
๓๐	ประตุน้ำชนิด BALL VALUE ขนาด ผศก. ๓ นิ้ว	ตัว	๑	๓,๓๘๕	-	๓,๓๘๕	-	๓,๓๘๕	-
๓๑	เข็มขัดรัดท่อขนาด ผศก. ๒ นิ้ว	ตัว	๑๐	๓๕	-	๓๕๐	-	๓๕	-
๓๒	เข็มขัดรัดท่อขนาด ผศก. ๓ นิ้ว	ตัว	๑๐	๕๕	-	๕๕๐	-	๕๕	-
๓๓	นิปเปิ้ลขนาด ผศก. ๒ นิ้ว	ตัว	๖	๑๐๕	-	๖๓๐	-	๑๐๕	-
๓๔	นิปเปิ้ลขนาด ผศก. ๓ นิ้ว	ตัว	๓	๒๔๙	-	๗๔๗	-	๒๔๙	-
๓๕	ข้องอขนาด ผศก. ๒ นิ้ว	ตัว	๑๖	๙๕	-	๑,๕๒๐	-	๙๕	-
๓๖	ข้องอขนาด ผศก. ๓ นิ้ว	ตัว	๗	๓๐๗	-	๒,๑๔๙	-	๓๐๗	-
๓๗	ข้อต่อสามทางขนาด ผศก. ๒ นิ้ว	ตัว	๑๑	๑๒๘	-	๑,๔๐๘	-	๑๒๘	-
๓๘	เทปพันเกลียว	ม้วน	๓๐	๒๒	-	๖๖๐	-	๒๒	-
๓๙	ถังไฟเบอร์กลาส (ทรงแอ็บเปิ้ล) ๒.๕๐ ลบ.ม. มอก.๓๔๕	ใบ	๔	๑๔,๖๐๐	-	๕๘,๔๐๐	-	๑๔,๖๐๐	-
๔๐	เหล็กแผ่นหนา ๑๐ มม. ขนาด ๐.๑๕ ม. X ๐.๒๐ ม. มอก.๑๔๗๙-๒๕๔๑	แผ่น	๓๓	๑๘๐	-	๕,๙๔๐	-	๑๘๐	-
๔๑	เหล็กแผ่นหนา ๓ มม. ขนาด ๐.๑๐ ม. X ๐.๑๐ ม. มอก.๑๔๗๙-๒๕๔๑	แผ่น	๑๘	๒๕	-	๔๕๐	-	๒๕	-
๔๒	น็อตขนาด ผศก.๑๙ มม. X ๔ ๑/๒ นิ้ว พร้อมแหวน	ตัว	๑๖	๓๖	-	๕๗๖	-	๓๖	-
๔๓	เหล็กฉากหนา ๕ มม. ขนาด ๕๐ มม. X ๕๐ มม. X ๖ ม.	ท่อน	๒	๖๓๓	-	๑,๒๖๖	-	๖๓๓	-
๔๔	เหล็กแผ่นเรียบ ขนาด ๑.๒๐ ม. X ๒.๔๐ ม. X ๑.๒ มม.	แผ่น	๑.๕	๑,๐๔๐	-	๑,๕๖๐	-	๑,๐๔๐	-
๔๕	สีน้ำมันสีเหลือง ขนาด ๓.๗๘๕ ลิตร	กระป๋อง	๑	๖๐๐	-	๖๐๐	-	๖๐๐	-
๔๖	ข้องอฉาก ๙๐ ขนาด ผศก. ๓/๔ นิ้ว	ตัว	๑	๒๕	-	๒๕	-	๒๕	-
๔๗	ข้อต่อเกลียวในขนาด ผศก. ๓/๔ นิ้ว	ตัว	๑	๒๕	-	๒๕	-	๒๕	-


ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย		เป็นเงิน		ราคาที่สืบจากท้องตลาดปัจจุบัน	
				บาท	สต.	บาท	สต.	บาท	สต.
๔๘	ก๊อกร้าชนิดมีที่ใส่กุญแจ	ชุด	๑	๑๒๕	-	๑๒๕	-	๑๒๕	-
๔๙	นิปเปิ้ล ขนาด ผศก. ๒ นิ้ว	ตัว	๔	๔๘	-	๑๙๒	-	๔๘	-
๕๐	สามทางลดขนาด ผศก. ๒ นิ้ว	ตัว	๒	๑๓๐	-	๒๖๐	-	๑๓๐	-
๕๑	ข้อลดขนาด ผศก. ๓ นิ้ว	ตัว	๒	๑๗๕	-	๓๕๐	-	๑๗๕	-
๕๒	เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด ๐.๑๕ ม. ยาว ๓ ม.	ต้น	๒๔	๒๔๐	-	๕,๗๖๐	-	๒๔๐	-
๕๓	เหล็กกลมผิวเรียบ SR.๒๔ ขนาด RB ๙ มม. มอก.๒๐-๒๕๔๓	เส้น	๒๐	๑๐๖	-	๒,๑๒๐	-	๑๐๖	-
๕๔	เหล็กกลมผิวเรียบ SR.๒๔ ขนาด RB ๑๒ มม. มอก.๒๐-๒๕๔๓	เส้น	๒๐	๑๘๘	-	๓,๗๖๐	-	๑๘๘	-
๕๕	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด ๒" x ๒" หนาไม่น้อยกว่า ๒.๓ มม. มอก.๑๐๗-๒๕๓๓	ท่อน	๒๓	๖๓๐	-	๑๔,๔๙๐	-	๖๓๐	-
๕๖	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด ๓" x ๓" หนาไม่น้อยกว่า ๓.๒ มม. มอก.๑๐๗-๒๕๓๓	ท่อน	๑๗	๑,๒๕๐	-	๒๑,๒๕๐	-	๑,๒๕๐	-
๕๗	เหล็กแบน ๑ นิ้ว หนา ๑ หุน (๓ มม.)	ท่อน	๕	๑๑๐	-	๕๕๐	-	๑๑๐	-
๕๘	เหล็กแผ่นเรียบดำ (Steel Plate) ขนาด ๔ ฟุต x ๘ ฟุต หนา ๓ มม. มอก.๑๔๗๙-๒๕๔๑	แผ่น	๓๙	๒,๑๗๐	-	๘๔,๖๓๐	-	๒,๑๗๐	-
๕๙	เหล็กแผ่นลายกันสนิม ขนาด ๔ ฟุต x ๘ ฟุต หนา ๓ มม. มอก.๑๔๗๙-๒๕๔๑	แผ่น	๖	๒,๖๗๕	-	๑๖,๐๕๐	-	๒,๖๗๕	-
๖๐	บานพับยึดฝาปิดช่องซ่อมบำรุง	ชุด	๖	๒๕๐	-	๑,๕๐๐	-	๒๕๐	-
๖๑	สีกันสนิม สีเทา ขนาด ๓.๗๘๕ ลิตร	กระป๋อง	๒๘	๔๔๕	-	๑๒,๔๖๐	-	๔๔๕	-
๖๒	สีเคลือบกันสนิม สีน้ำเงิน ๒ in ๑ ขนาด ๓.๗๘๕ ลิตร	กระป๋อง	๑	๖๐๐	-	๖๐๐	-	๖๐๐	-
๖๓	สีน้ำมัน สีเขียว ขนาด ๓.๗๘๕ ลิตร	กระป๋อง	๑๕	๖๕๐	-	๙,๗๕๐	-	๖๐๐	-
๖๔	สีเหลือง (SULPHUR YELLOW) G ๑๖๐ ขนาด ๐.๙๔๖ ลิตร	กระป๋อง	๒	๔๐	-	๘๐	-	๔๐	-
๖๕	สีฟ้า (NEO BLUE) G ๓๗๐ ขนาด ๐.๙๔๖ ลิตร	กระป๋อง	๒	๔๐	-	๘๐	-	๔๐	-
๖๖	สีแดง (SCARET RED) G ๒๕๒ ขนาด ๐.๙๔๖ ลิตร	กระป๋อง	๒	๔๐	-	๘๐	-	๔๐	-

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ราคาต่อ		เป็นเงิน		ราคาที่สืบ	
				หน่วย		บาท	สต.	จากท้องตลาด	
				บาท	สต.			ปัจจุบัน	
๖๗	สีขาว (LAVENDER WHITE) G ๐๑๐ ขนาด ๐.๙๔๖ ลิตร	กระป๋อง	๒	๔๐	-	๘๐	-	๔๐	-
๖๘	หลอดฟลูออเรสเซนต์ ๓๖ วัตต์ พร้อมขา, สวิตช์ และอุปกรณ์	ชุด	๑	๔๕๐	-	๔๕๐	-	๔๕๐	-
๖๙	เต้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	ชุด	๑	๒๓๐	-	๒๓๐	-	๒๓๐	-
๗๐	ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (คุณลักษณะเฉพาะตามแบบมาตรฐานระบบผลิตน้ำ ประปาสำเร็จรูป ขนาด ๕ ลบ.ม./ชม. หมายเลขแบบ กกข.๕๔๒๔๒)	ตู้	๑	๒๔,๐๐๐	-	๒๔,๐๐๐	-	๒๔,๐๐๐	-
๗๑	หลักดินพร้อมอุปกรณ์	ชุด	๑	๓,๕๐๐	-	๓,๕๐๐	-	๓,๕๐๐	-
๗๒	สาย VCT ๒ x ๒.๕ ตร.มม. (TIS ๑๑-๒๕๕๓) (ควบคุมลูกลอย)	เมตร	๑๕๐	๔๔	-	๖,๖๐๐	-	๔๔	-
๗๓	ท่อ HDPE PE๖๓ PN๖ OD ๑/๒ นิ้ว (ร้อยสายควบคุมลูกลอย)	เมตร	๑๕๐	๒๔	-	๓,๖๐๐	-	๒๔	-
๗๔	ลูกลอยไฟฟ้า	ตัว	๓	๑,๐๐๐	-	๓,๐๐๐	-	๑,๐๐๐	-
๗๕	สาย IEC๐๑ THW ๑.๕ ตร.มม. (TIS ๑๑-๒๕๕๓) (ควบคุมลูกลอย)	เมตร	๑๐๐	๖	-	๖๐๐	-	๖	-
๗๖	ท่อ PVC ๓/๔ นิ้ว	ท่อน	๒๐	๕๕	-	๑,๑๐๐	-	๕๕	-
๗๗	ก๊อปปี้ท่อ PVC ๓/๔ นิ้ว	ตัว	๙๐	๓	-	๒๗๐	-	๓	-
๗๘	เสาไฟฟ้า ๘ ม.	ต้น	๒	๕,๕๐๐	-	๑๑,๐๐๐	-	๕,๕๐๐	-
๗๙	ถังกรองน้ำสแตนเลสสำเร็จรูป ผศก. ๐.๔๐ ม. (๑๖ นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์	ชุด	๑	๓๘,๕๐๐	-	๓๘,๕๐๐	-	๓๘,๕๐๐	-
๘๐	STATIC MIXER (เครื่องกวนในเส้นท่อ)	ชุด	๑	๔,๘๐๐	-	๔,๘๐๐	-	๔,๘๐๐	-
๘๑	MEDIA TUBE (แผ่นช่วยตกตะกอน)	ชุด	๑	๒๕,๐๐๐	-	๒๕,๐๐๐	-	๒๕,๐๐๐	-
๘๒	สวิตช์ไฟการ์ด ดับเบิ้ลยู	กระป๋อง	๒๐	๒,๓๒๕	-	๕๖,๕๐๐	-	๒,๓๒๕	-
๘๓	ท่อ PVC ขึ้น ๑๓.๕ ขนาด ผศก. ๒ นิ้ว	ท่อน	๒๖	๔๐๐	-	๑๐,๔๐๐	-	๔๐๐	-
๘๔	ท่อ PVC ขึ้น ๑๓.๕ ขนาด ผศก. ๑ นิ้ว	ท่อน	๑๒	๒๕๐	-	๓,๐๐๐	-	๒๕๐	-
๘๕	ท่อ PVC ขึ้น ๑๓.๕ ขนาด ผศก. ๑ ๑/๒ นิ้ว	ท่อน	๑๐	๑๒๐	-	๑,๒๐๐	-	๑๒๐	-
๘๖	บอลวาล์ว ขนาด ๒ นิ้ว	อัน	๑๐	๑๘๐	-	๑,๘๐๐	-	๑๘๐	-
๘๗	บอลวาล์ว ขนาด ๑ นิ้ว	อัน	๕	๖๕	-	๓๒๕	-	๖๕	-
๘๘	บอลวาล์ว ขนาด ๑/๒ นิ้ว	อัน	๔	๓๐	-	๑๒๐	-	๓๐	-

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย		เป็นเงิน		ราคาที่สืบจากท้องตลาดปัจจุบัน	
				บาท	สต.	บาท	สต.	บาท	สต.
๘๙	สปริงเช็ควาล์ว ๑ นิ้ว	อัน	๑	๒๐๐	-	๒๐๐	-	๒๐๐	-
๙๐	สปริงเช็ควาล์ว ๒ นิ้ว	อัน	๑	๕๕๐	-	๕๕๐	-	๕๕๐	-
๙๑	กันกลับ ๒ นิ้ว	อัน	๑	๘๐๐	-	๘๐๐	-	๘๐๐	-
๙๒	สามทาง ๒ นิ้ว ลด ๑/๒	อัน	๔	๖๐	-	๒๔๐	-	๖๐	-
๙๓	เกลียวใน ๒ นิ้ว	อัน	๒	๒๕	-	๕๐	-	๒๕	-
๙๔	เกลียวนอก ๒ นิ้ว	อัน	๔	๒๕	-	๑๐๐	-	๒๕	-
๙๕	ข้องอ ๙๐ องศา ๑ นิ้ว	อัน	๕	๒๐	-	๑๐๐	-	๒๐	-
๙๖	ข้องอ ๙๐ องศา ๒ นิ้ว	อัน	๑๕	๔๑	-	๖๑๕	-	๔๑	-
๙๗	น้ำยาประสานท่อชนิดธรรมดา ๕๐๐ กรัม	กระป๋อง	๑๐	๒๗๐	-	๒,๗๐๐	-	๒๗๐	-
๙๘	เครื่องสูบน้ำหอยโข่งพร้อมอุปกรณ์ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๑.๕ แรงม้า (คุณลักษณะเฉพาะตามแบบมาตรฐานระบบผลิตน้ำประปาสำเร็จรูปขนาด ๕ ลบ.ม./ชม. หมายเลขแบบ กกช.๕๔๒๔๒)	ตัว	๑	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	-
๙๙	เครื่องสูบน้ำหอยโข่งพร้อมอุปกรณ์ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ แรงม้า (คุณลักษณะเฉพาะตามแบบมาตรฐานระบบผลิตน้ำประปาสำเร็จรูปขนาด ๕ ลบ.ม./ชม. หมายเลขแบบ กกช.๕๔๒๔๒)	ตัว	๑	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-
๑๐๐	เครื่องสูบน้ำหอยโข่งพร้อมอุปกรณ์ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ แรงม้า (คุณลักษณะเฉพาะตามแบบมาตรฐานระบบผลิตน้ำประปาสำเร็จรูปขนาด ๕ ลบ.ม./ชม. หมายเลขแบบ กกช.๕๔๒๔๒)	ตัว	๑	๗,๕๐๐	-	๗,๕๐๐	-	๗,๕๐๐	-
๑๐๑	เครื่องสูบน้ำจ่ายสารเคมีพร้อมอุปกรณ์ (คุณลักษณะเฉพาะตามแบบมาตรฐานระบบผลิตน้ำประปาสำเร็จรูปขนาด ๕ ลบ.ม./ชม. หมายเลขแบบ กกช.๕๔๒๔๒)	ตัว	๔	๑๕,๐๐๐	-	๖๐,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	-
๑๐๒	ถัง PE ใส่สารเคมี ความจุ ๑๐๐ ลิตร มอก. ๑๓๗๙-๒๕๕๑	ถัง	๔	๑,๕๐๐	-	๖,๐๐๐	-	๑,๕๐๐	-
๑๐๓	ผงปูนขาวปรับสภาพน้ำดิบ (pH) จุ ๘ กก.	ถุง	๑๕	๓๕	-	๕๒๕	-	๓๕	-
๑๐๔	สารเคมีเร่งเกิดตะกอน แพ็ก (PACl) จุ ๒๕ กก.	ถุง	๔	๗๐๐	-	๒,๘๐๐	-	๗๐๐	-
๑๐๕	สารเคมีเร่งการจับตะกอน โพลีเมอร์ (POLYMER) จุ ๒๕ กก.	ถุง	๔	๔,๓๐๐	-	๑๗,๒๐๐	-	๔,๓๐๐	-

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย		เป็นเงิน		ราคาที่สืบจากท้องตลาดปัจจุบัน	
				บาท	สต.	บาท	สต.	บาท	สต.
๑๐๖	ผงปูนคลอรีน ชนิดเข้มข้น ๖๕ % จู ๕๐ กก.	กั๊ง	๓	๔,๘๒๐	-	๑๔,๔๖๐	-	๔,๘๒๐	-
๑๐๗	หลังคาเมทัลชีท	ตร.ม.	๔	๑๕๐	-	๖๐๐	-	๑๕๐	-
๑๐๘	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด ๑ นิ้ว X ๑ นิ้ว	ท่อน	๔	๒๑๐	-	๘๔๐	-	๒๑๐	-
๑๐๙	ตาข่ายถัก	ม้วน	๑	๑,๒๐๐	-	๑,๒๐๐	-	๑,๒๐๐	-
๑๑๐	บุ้ชประตุ ขนาด ๓/๔ นิ้ว	ตัว	๒	๖๐	-	๑๒๐	-	๖๐	-
๑๑๑	ข้องอ PVC ชั้น ๑๓.๕ องศา ขนาด ๒ นิ้ว	ท่อน	๗๐	๓๑๕	-	๒๒,๐๕๐	-	๔๐	-
๑๑๒	ข้องอ PVC ขนาด ผศก. ๒ นิ้ว	ตัว	๑๐	๔๐	-	๔๐๐	-	๔๐	-
๑๑๓	บอลาวาล์ว ขนาด ผศก. ๒ นิ้ว	ตัว	๒	๒๐๓	-	๔๐๖	-	๒๐๓	-
๑๑๔	ข้อต่อตรง ขนาด ผศก. ๒ นิ้ว	ตัว	๗๐	๓๐	-	๒,๑๐๐	-	๓๐	-
๑๑๕	ข้อต่อสามทาง ขนาด ผศก. ๒ นิ้ว	ตัว	๒	๕๐	-	๑๐๐	-	๕๐	-
๑๑๖	น้ำยาประสานท่อชนิดธรรมดา ๑,๐๐๐ กรัม	กระป๋อง	๗	๕๖๐	-	๓,๙๒๐	-	๕๖๐	-
๑๑๗	ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	๓๒	๔๖๐	-	๑๔,๗๒๐	-	๔๖๐	-
๑๑๘	เครื่อรัดแบบ	ลบ.ฟ.	๑๐	๓๕๓	-	๓,๕๓๐	-	๓๕๓	-
รวม ๑๑๘ รายการ เป็นเงิน (แปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน)						๘๙๑,๘๑๗	-		

ตรวจถูกต้อง

น.ต.  ร.น.
(ทงศักดิ์ ผลเจริญ)
เจ้าหน้าที่ สนภ.๕ นทพ.