



ประกาศ สำนักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาสำเร็จรูป
ขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
ที่ บ้านโป่งโพธิ์ หมู่ ๕ ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ
วัสดุก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคาของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้
เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๗๑,๔๔๓.-บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗๐ รายการ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่
สำนักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็น
ผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๔) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๔.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๔.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๑๓๐๐ น. ถึง ๑๖๐๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <http://sdo.rtarf.mi.th/new/> หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๔๔๗๕ ๖๓๗๘, ๐๘ ๙๔๙๙ ๔๐๒๓ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง
สำนักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ผ่านทางอีเมล <http://afdc-sdo.rtarf.mi.th/new/> หรือช่องทาง
ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดย สำนักงานพัฒนาภาค ๕
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ <http://afdc-sdo.rtarf.mi.th/new/>
หรือ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

พลตรี



(ณัฐพงศ์ พรหมศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

ฝ่ายพลธิการ

รายละเอียดความต้องการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย		เป็นเงิน		ราคาที่สืบจากท้องตลาดปัจจุบัน	
				บาท	สต.	บาท	สต.	บาท	สต.
๑	เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด ๐.๑๕ ม. ยาว ๔ ม.	ต้น	๒๔	๔๖๗	-	๑๑,๒๐๘	-	๔๖๗	-
๒	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	๗	๖๑๐	-	๔,๒๗๐	-	๖๑๐	-
๓	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	๑๐	๕๓๘	-	๕,๓๘๐	-	๕๓๘	-
๔	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ มอก.๑๕ เล่ม ๑-๒๕๕๕	ถุง	๕๘	๑๖๑	-	๙,๓๓๘	-	๑๖๑	-
๕	หินเบอร์ ๒	ลบ.ม.	๙	๗๒๕	-	๖,๕๒๕	-	๗๒๕	-
๖	ไม้แบบ+คร่าว ๑x๖ นิ้ว ยาว ๔ ม.	ลบ.ฟ.	๑๒	๔๖๐	-	๕,๕๒๐	-	๔๖๐	-
๗	ตะปู ๓ นิ้ว	กก.	๑๑	๓๐	-	๓๓๐	-	๓๐	-
๘	ลวดผูกเหล็ก 'มอก. ๑๓๘-๒๕๓๕'	กก.	๑๐	๔๒	-	๔๒๐	-	๔๒	-
๙	หินเนอร์ขนาดจุ ๓.๕ ลิตร	กระป๋อง	๒๖	๒๗๐	-	๗,๐๒๐	-	๒๗๐	-
๑๐	ลวดเชื่อม ขนาด ๒.๖ มม.	กิโลกรัม	๑๐	๑๑๗	-	๑,๑๗๐	-	๑๑๗	-
๑๑	เหล็กกลมผิวเรียบ SR.๒๔ ขนาด RB ๙ มม. มอก.๒๐-๒๕๔๓	เส้น	๒๓	๑๔๐	-	๓,๒๒๐	-	๑๔๐	-
๑๒	เหล็กกลมผิวเรียบ SR.๒๔ ขนาด RB ๑๒ มม. มอก.๒๐-๒๕๔๓	เส้น	๒๓	๒๙๐	-	๖,๖๗๐	-	๒๙๐	-
๑๓	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด ๒" x ๒" หนาไม่น้อยกว่า ๒.๓ มม. มอก.๑๐๗-๒๕๓๓	ท่อน	๒๕	๖๓๐	-	๑๕,๗๕๐	-	๖๓๐	-
๑๔	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด ๔" x ๔" หนาไม่น้อยกว่า ๓.๒ มม. มอก.๑๐๗-๒๕๓๓	ท่อน	๒๐	๑,๒๕๐	-	๒๕,๐๐๐	-	๑,๒๕๐	-
๑๕	เหล็กแบน ๑ นิ้ว หนา ๑ หุน (๓ มม.)	ท่อน	๕	๑๙๖	-	๙๘๐	-	๑๙๖	-
๑๖	เหล็กแผ่นเรียบดำ (Steel Plate) ขนาด ๔ ฟุต x ๘ ฟุต หนา ๓ มม. มอก.๑๔๗๙-๒๕๔๑	แผ่น	๕๐	๒,๖๗๕	-	๑๓๓,๗๕๐	-	๒,๖๗๕	-
๑๗	เหล็กแผ่นลายกันสนิม ขนาด ๔ ฟุต x ๘ ฟุต หนา ๓ มม. มอก.๑๔๗๙-๒๕๔๑	แผ่น	๘	๓,๖๗๕	-	๒๙,๔๐๐	-	๓,๖๗๕	-
๑๘	บานพับยึดฝาปิดช่องซ่อมบำรุง	ชุด	๖	๒๐๐	-	๑,๒๐๐	-	๒๐๐	-
๑๙	สีกันสนิม สีเทา ขนาด ๓.๗๘๕ ลิตร	กระป๋อง	๓๕	๕๕๐	-	๑๙,๒๕๐	-	๕๕๐	-
๒๐	สีน้ำมัน สีส้ม ขนาด ๓.๗๘๕ ลิตร	กระป๋อง	๒๐	๖๗๐	-	๑๓,๔๐๐	-	๖๗๐	-
๒๑	สีเหลือง (SULPHUR YELLOW) G ๑๖๐ ขนาด ๐.๙๔๖ ลิตร	กระป๋อง	๒	๔๐	-	๘๐	-	๔๐	-

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย		เป็นเงิน		ราคาที่สืบจากท้องตลาดปัจจุบัน	
				บาท	สต.	บาท	สต.	บาท	สต.
๒๒	สีฟ้า (NEO BLUE) G ๓๗๐ ขนาด ๐.๙๔๖ ลิตร	กระป๋อง	๒	๔๐	-	๘๐	-	๔๐	-
๒๓	สีแดง (SCARET RED) G ๒๕๒ ขนาด ๐.๙๔๖ ลิตร	กระป๋อง	๒	๔๐	-	๘๐	-	๔๐	-
๒๔	สีขาว (LAVENDER WHITE) G ๐๑๐ ขนาด ๐.๙๔๖ ลิตร	กระป๋อง	๒	๔๐	-	๘๐	-	๔๐	-
๒๕	หลอดฟลูออเรสเซนต์ ๓๖ วัตต์ พร้อมขา, สวิตช์ และอุปกรณ์	ชุด	๑	๒๕๐	-	๒๕๐	-	๒๕๐	-
๒๖	เต้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	ชุด	๑	๒๓๐	-	๒๓๐	-	๒๓๐	-
๒๗	ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (คุณลักษณะเฉพาะตามแบบมาตรฐานระบบผลิตน้ำ ประปาสำเร็จรูป ขนาด ๑๐ ลบ.ม./ชม. หมายเลขแบบ กกช.๕๔๒๓๒)	ตู้	๑	๒๔,๐๐๐	-	๒๔,๐๐๐	-	๒๔,๐๐๐	-
๒๘	หลักดินพร้อมอุปกรณ์	ชุด	๑	๓,๕๐๐	-	๓,๕๐๐	-	๓,๕๐๐	-
๒๙	ถังกรองน้ำสแตนเลสสำเร็จรูป ผศก. ๐.๔๐ ม. (๑๖ นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์	ชุด	๑	๔๕,๐๐๐	-	๔๕,๐๐๐	-	๔๕,๐๐๐	-
๓๐	STATIC MIXER (เครื่องกวนในเส้นท่อ)	ชุด	๑	๔,๘๐๐	-	๔,๘๐๐	-	๔,๘๐๐	-
๓๑	MEDIA TUBE (แผ่นช่วยตกตะกอน)	ชุด	๑	๒๕,๐๐๐	-	๒๕,๐๐๐	-	๒๕,๐๐๐	-
๓๒	สียีโพอาร์ต ดับเบิ้ลยู	กระป๋อง	๒๔	๒,๓๒๕	-	๕๕,๘๐๐	-	๒,๓๒๕	-
๓๓	ท่อ PVC ขึ้น ๑๓.๕ ขนาด ผศก. ๒ นิ้ว	ท่อน	๔๐	๔๐๐	-	๑๖,๐๐๐	-	๔๐๐	-
๓๔	ท่อ PVC ขึ้น ๑๓.๕ ขนาด ผศก. ๑ นิ้ว	ท่อน	๑๒	๒๕๐	-	๓,๐๐๐	-	๒๕๐	-
๓๕	ท่อ PVC ขึ้น ๑๓.๕ ขนาด ผศก. ๑ ๑/๒ นิ้ว	ท่อน	๑๐	๑๐๐	-	๑,๐๐๐	-	๑๐๐	-
๓๖	ข้องอ ๙๐ องศา ๒ นิ้ว	อัน	๑๕	๔๑	-	๖๑๕	-	๔๑	-
๓๗	ข้องอ ๙๐ องศา ๑ นิ้ว	อัน	๕	๒๐	-	๑๐๐	-	๒๐	-
๓๘	บอวลาลว ขนาด ๒ นิ้ว	อัน	๕	๖๕	-	๓๒๕	-	๖๕	-
๓๙	บอวลาลว ขนาด ๑ นิ้ว	อัน	๑๐	๑๘๐	-	๑,๘๐๐	-	๑๘๐	-
๔๐	บอวลาลว ขนาด ๑/๒ นิ้ว	อัน	๔	๓๐	-	๑๒๐	-	๓๐	-
๔๑	สปริงเช็ควาล์ว ๑ นิ้ว	อัน	๑	๒๐๐	-	๒๐๐	-	๒๐๐	-
๔๒	สปริงเช็ควาล์ว ๒ นิ้ว	อัน	๑	๖๕๐	-	๖๕๐	-	๖๕๐	-
๔๓	กันกลับ ๒ นิ้ว	อัน	๑	๘๐๐	-	๘๐๐	-	๘๐๐	-
๔๔	สามทาง ๒ นิ้ว ลด ๑/๒	อัน	๔	๖๐	-	๒๔๐	-	๖๐	-
๔๕	เกลียวใน ๒ นิ้ว	อัน	๒	๒๕	-	๕๐	-	๒๕	-
๔๖	เกลียวนอก ๒ นิ้ว	อัน	๔	๒๕	-	๑๐๐	-	๒๕	-
๔๗	น้ำยาประสานท่อชนิดธรรมดา ๕๐๐ กรัม	กระป๋อง	๑๐	๑๘๐	-	๑,๘๐๐	-	๑๘๐	-

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย		เป็นเงิน		ราคาที่สืบจากท้องตลาดปัจจุบัน	
				บาท	สต.	บาท	สต.	บาท	สต.
๔๘	เครื่องสูบน้ำหอยโข่งพร้อมอุปกรณ์ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ แรงม้า (คุณลักษณะเฉพาะตามแบบมาตรฐานระบบผลิตน้ำประปาสำเร็จรูปขนาด ๑๐ ลบ.ม./ชม. หมายเลขแบบ กกช.๕๔๒๓๒)	ตัว	๑	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	-
๔๙	เครื่องสูบน้ำหอยโข่งพร้อมอุปกรณ์ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ แรงม้า (คุณลักษณะเฉพาะตามแบบมาตรฐานระบบผลิตน้ำประปาสำเร็จรูปขนาด ๑๐ ลบ.ม./ชม. หมายเลขแบบ กกช.๕๔๒๓๒)	ตัว	๑	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-
๕๐	เครื่องสูบน้ำหอยโข่งพร้อมอุปกรณ์ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ แรงม้า (คุณลักษณะเฉพาะตามแบบมาตรฐานระบบผลิตน้ำประปาสำเร็จรูปขนาด ๑๐ ลบ.ม./ชม. หมายเลขแบบ กกช.๕๔๒๓๒)	ชุด	๑	๗,๕๐๐	-	๗,๕๐๐	-	๗,๕๐๐	-
๕๑	เครื่องสูบน้ำจ่ายสารเคมีพร้อมอุปกรณ์ (คุณลักษณะเฉพาะตามแบบมาตรฐานระบบผลิตน้ำประปาสำเร็จรูปขนาด ๑๐ ลบ.ม./ชม. หมายเลขแบบ กกช.๕๔๒๓๒)	ตัว	๔	๑๕,๐๐๐	-	๖๐,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	-
๕๒	ถัง PE ใส่สารเคมี ความจุ ๑๐๐ ลิตร มอก. ๑๓๗๙-๒๕๕๑	ถัง	๔	๑,๕๐๐	-	๖,๐๐๐	-	๑,๕๐๐	-
๕๓	ผงปูนขาวปรับสภาพน้ำดิบ (pH) จู ๘ กก.	ถุง	๒๖	๓๕	-	๙๑๐	-	๓๕	-
๕๔	สารเคมีเร่งเกิดตะกอน แพ็ก (PACl) จู ๒๕ กก.	ถุง	๘	๗๐๐	-	๕,๖๐๐	-	๗๐๐	-
๕๕	สารเคมีเร่งการจับตะกอน	ถุง	๘	๔,๓๐๐	-	๓๔,๔๐๐	-	๔,๓๐๐	-
๕๖	ผงปูนคลอรีน ชนิดเข้มข้น ๖๕% จู ๕๐ กก.	ถัง	๔	๔,๘๒๐	-	๑๙,๒๘๐	-	๔,๘๒๐	-
๕๗	แลคยัดสาย ๓ ช่อง ๒ ลูกถ้วย	ตัว	๖	๑๘๐	-	๑,๐๘๐	-	๑๘๐	-
๕๘	สกรูน็อตออบาสกะสี (Machine bolts) ยาว ๑๒ นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑/๒ นิ้ว	ตัว	๖	๗๒	-	๔๓๒	-	๗๒	-
๕๙	สายไฟฟ้า THW-A ๑x๑๖ ตร.ม.	เมตร	๑๐๐	๒๐	-	๒,๐๐๐	-	๒๐	-
๖๐	พรีฟอร์มเดดเอ็น เบอร์ ๑๖ (Preformed dead end)	อัน	๗๕	๔๐	-	๓,๐๐๐	-	๔๐	-
๖๑	คัตเออร์ ๒๐ A	ชุด	๑	๕๐๐	-	๕๐๐	-	๕๐๐	-
๖๒	เมนเบรกเกอร์ ๑๖ AT๒ pole	ชุด	๑	๒๕๐	-	๒๕๐	-	๒๕๐	-

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย		เป็นเงิน		ราคาที่สืบจากท้องตลาดปัจจุบัน	
				บาท	สต.	บาท	สต.	บาท	สต.
๖๓	ท่อ PE ร้อยสายไฟ ๓/๘ นิ้ว (ระยะ ๒๐ ม.)	ท่อน	๕	๔๐	-	๒๐๐	-	๔๐	-
๖๔	ข้อต่อตรง ข้อต่อเกลียวนอก PE ๓/๔	ตัว	๒	๕๐	-	๑๐๐	-	๕๐	-
๖๕	ท่อดูดน้ำสายอ่อน ขนาด ๒ นิ้ว	ม้วน	๑	๒,๐๐๐	-	๒,๐๐๐	-	๒,๐๐๐	-
๖๖	สวิตสรวมสายยาง ขนาด ๒ นิ้ว	ตัว	๒	๘๐	-	๑๖๐	-	๘๐	-
๖๗	เข็มรัดสายยาง ขนาด ๒ นิ้ว	ตัว	๒	๔๐	-	๘๐	-	๔๐	-
๖๘	หัวกระโหลก	ตัว	๑	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	-
๖๙	สายไฟ vct ๒ x ๑.๕ ม.	ม้วน	๑	๑,๖๕๐	-	๑,๖๕๐	-	๑,๖๕๐	-
๗๐	ลูกลอยไฟฟ้า	ตัว	๑	๘๐๐	-	๘๐๐	-	๘๐๐	-
รวม ๗๐ รายการ เป็นเงิน (หกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน)						๖๗๑,๔๔๓	-		

ตรวจถูกต้อง

น.ต.

MC

ร.น.

(ทนายคดี ผลเจริญ)

เจ้าหน้าที่ สนภ.๕ นทพ.